

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных предметов»

ул. Дзержинского, д. 71 , г. Ижевск, 426039, тел. /факс 45-14-12  
E-mail: [sc069@izh-shl.udmr.ru](mailto:sc069@izh-shl.udmr.ru) <https://shkola69izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/>

**ПАСПОРТ**

организации отдыха и оздоровления детей и подростков  
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при  
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа № 69  
с углубленным изучением отдельных предметов»  
по состоянию на «12» апреля 2024 г.

**1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков**

1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
1.2.	Юридический адрес	426039, УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, дом 71
1.3.	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	426039, УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71 E-mail: <a href="mailto:sc069@izh-shl.udmr.ru">sc069@izh-shl.udmr.ru</a> <a href="https://shkola69izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/">https://shkola69izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/</a>
1.4.	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	город Ижевск
1.5.	Учредитель организации (полное наименование):	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №69 с углубленным изучением отдельных предметов»
	- адрес	426039, УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71
	- контактный телефон	8 (3412) 45-14-12
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Лаврентьева Анна Александровна
1.6.	Собственник организации (полное имя/наименование):	
	- адрес	
	- контактный телефон	
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	
1.7.	Руководитель организации	
	- Ф.И.О. (без сокращений)	Улубекова Фарида Фуадовна
	- образование	Среднее профессиональное, высшее
	- стаж работы в данной должности	7 лет
	- контактный телефон	8 (3412) 45-14-12
1.8.	Тип организации, в том числе:	
	- загородный оздоровительный лагерь	
	- санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия	

	- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей				
	- специализированный (профильный) лагерь (указать профиль)					
	- оздоровительно-образовательный центр					
	- иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая)					
1.9.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Приказ об открытии лагеря и назначении начальника лагеря				
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию	2024				
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно				
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	220 человек				
1.13	Наличие проекта организации	отсутствует				
1.14	Год последнего ремонта, в том числе:	2023				
	- капитальный					
	- текущий	2023				
1.15	Количество смен	1				
1.16	Длительность смен	21 день				
1.17	Загрузка по сменам (количество детей):					
	- 1-я смена	220 человек				
	- 2-я смена	отсутствует				
	- 3-я смена	отсутствует				
	- 4-я смена	отсутствует				
	- загрузка в межканикулярный период	отсутствует				
1.18	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	6,6-17 лет				
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения: школа					
	Количество, этажность	Год постройки	Площадь (кв. м.)	степень износа (в %)	на какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	4 этажа	1968г.	6249 кв. м		820 чел.	
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:					
	- автобусы	отсутствует				
	- микроавтобусы	отсутствует				
	- автотранспорт коммунального назначения	отсутствует				
1.21	Территория:					
	- общая площадь земельного участка (га)	2820 га				
	- площадь озеленения (га)	1 га				
	- наличие насаждений на территории	В наличии				
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии указать запрещающих предписаний, указать причины)	соответствует				
	- наличие плана территории лагеря:	В наличии				
1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:	отсутствует				
	- бассейн					
	- пруд					



	- река	
	- озеро	
	- водохранилище	
	- море	
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	отсутствует
	- наличие ограждения в зоне купания	
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	
	- наличие душевой	
	- наличие туалета	
	- наличие кабин для переодевания	
	- наличие навесов от солнца	
	- наличие пункта медицинской помощи	
	- наличие поста службы спасения	
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:	
	- ограждение (указать какое)	В наличии, (металлическое, цвет зеленый)
	- охрана	
	- организация пропускного режима	Вахтер
	- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)	В наличии
	- наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	В наличии
	- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	В наличии
	- укомплектованность первичными средствами пожаротушения	В наличии
	- наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	отсутствует

## 2. Сведения о штатной численности организации

		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	высшее	средне-специальное	среднее
	Штатная численность организации, в том числе:					
2.1	Педагогические работники	13	13	9	4	
2.2	Медицинские работники	1	1		1	
2.3	Работники пищеблока	6	6		3	3
2.4	Административно-хозяйственный персонал	2	2		2	
2.5	Другие (указать какие)					

### 3. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)				
	1 этаж		2 этаж		
	№1	№2	№1	№2	№3
- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)					
- площадь спального помещения (в м <sup>2</sup> )	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
- высота спального помещения (в метрах)					
- количество коек (шт.)					
- год последнего ремонта, в том числе:					
- капитальный					
- текущий					
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:					
- централизованное					
- децентрализованное					
- наличие холодного водоснабжения (на этаже), в том числе:					
- централизованное					
- децентрализованное					
- наличие сушилок для одежды и обуви					
- количество кранов в умывальнике (на этаже)					
- количество очков в туалете (на этаже)					
- наличие комнаты личной гигиены					
- наличие камеры хранения личных вещей детей					

### 4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:

	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
- волейбола	1968	162 кв.м		20	
- баскетбола	1968	266 кв.м		20	
- бадминтона	отсутствует				
- настольного тенниса	отсутствует				
- прыжков в длину, высоту	1968	15 кв.м		15	
- беговая дорожка	1968	600 кв.м		25	
- футбольное поле	1968	10000кв.м		25	
- бассейн	отсутствует				
- другие (указать какие)					

### 5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

-кинозал (количество мест)	отсутствует
- библиотека (количество мест в читальном зале)	Библиотека без читального зала
- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)	Игровые комнаты – 10 шт.
- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест	171 место
- летняя эстрада (открытая площадка)	отсутствует
- наличие аттракционов	отсутствует
- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	В наличии

### 6. Обеспеченность объектами медицинского назначения

		Кол-во	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1	Медицинский пункт						
	- кабинет врача-педиатра (процедурный)	1	50,0 кв.м		да	1968	
	- процедурная						
	- комната медицинской сестры	отсутствует					
	- кабинет зубного врача	1	16,7 кв.м		да	1968	
	- туалет с умывальником в шлюзе	отсутствует					
6.2	Изолятор	отсутствует					
	- палата для капельных инфекций						
	- палата для кишечных инфекций						
	- палата бокса						
	- количество коек в палатах		X	X	X	X	X
	- процедурная						
	- буфетная						
	- душевая для больных детей						
	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов						
	- санитарный узел						
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	отсутствует	X				X
6.4	Другие (указать какие)						



7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7.1	Характеристика банно-прачечного блока	Количественный показатель
	- проектная мощность	отсутствует
	- год последнего ремонта, в том числе:	
	- капитальный	
	- текущий	
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	
	- централизованное	
	- децентрализованное	
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:	
	- централизованного	
	- децентрализованного	
	- количество душевых сеток	
	- наличие технологического оборудования прачечной	
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	
7.2	Сведения о состоянии пищеблока:	
	- проектная мощность	1850 блюд в сутки
	- год последнего ремонта, в том числе:	
	- капитальный	
	- косметический	
	- количество обеденных залов	2023
	- количество посадочных мест	1
	- количество смен питающихся	160 мест
	- обеспеченность столовой посудой, в %	2 смены
	- обеспеченность кухонной посудой, в %	100%
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	100%
	- централизованное	
	- децентрализованное	имеется
	- наличие холодного водоснабжения:	
	- централизованное	имеется
	- децентрализованное	имеется
	- технология мытья посуды:	
	- наличие посудомоечной машины	
	- посудомоечные ванны (количество)	отсутствует
	- наличие производственных помещений (цехов)	5 шт.
	- отсутствуют производственные помещения (указать какие):	В наличии
	- наличие технологического оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• мармит для первых блюд - ЭПМ-5,</li> <li>• электрокипятильник КНЭ -100; <ul style="list-style-type: none"> <li>• тестомес ТММ – 1;</li> </ul> </li> <li>• универсальный привод П – 2;</li> <li>• электрическая плита ЭП – 2;</li> <li>• электрическая плита ПЭ – 0,51;</li> <li>• пекарский шкаф ЭШ – 3 (температура 250С); <ul style="list-style-type: none"> <li>• мясорубка МИМ – 300</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>картофелечистка МОК – 125;</li> <li>электрический котел КПЭ – 160</li> </ul>		
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какие):	посудомоечная машина		
	- наличие холодильного оборудования:	<ul style="list-style-type: none"> <li>холодильная камера КХС, (температура 0С +6С);</li> <li>суперфрост для холодных закусок (+2 +4С)</li> <li>холодильный шкаф ШХ – 0,8 (0С+6С) <ul style="list-style-type: none"> <li>посудомоечная машина</li> <li>тестомесильная машина</li> </ul> </li> </ul>		
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>морозильный ларь ИТАЛФРОСТ (-20С)</li> <li>морозильный ларь FROSTOR 200 (-20С)</li> </ul>		
	- бытовые холодильники	<ul style="list-style-type: none"> <li>холодильник 2-камерный NORD (+5С)</li> </ul>		
7.3.	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное от местного водопровода	Централизованное от артезианной скважины	Привозная (бутилированная) вода
		имеется		имеется
7.4.	Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)	отсутствует		
7.5.	Горячее водоснабжение: наличие, тип	централизованное		
7.6.	Канализация	централизованная	выгребного типа	
		имеется		
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	Площадка оборудована, 2 контейнера		
7.8.	Газоснабжение	отсутствует		

**8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов<sup>1</sup>**

*(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)*

8.1	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе:	
	- территория	доступна
	- здания и сооружения	частично доступны
	- водные объекты	отсутствует
	- автотранспорт	отсутствует
8.2	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:	отсутствует
	количество групп (с указанием профиля)	отсутствует
8.3	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:	отсутствует
	численность	отсутствует
	профиль работы (направление)	отсутствует
8.4	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей	отсутствует
8.5	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.	отсутствует

**9. Стоимость предоставленных услуг (в руб.)**

		Предыдущий год	Текущий год
9.1.	Стоимость путевки	7200 руб.	7500 руб.
9.2.	Стоимость койко-дня		
9.3.	Стоимость питания в день	195руб.	195р

10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)

		Предыдущий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	-
10.2.	Текущий ремонт	60 000	65 000
10.3.	Обеспечение безопасности	1650 руб. 00 коп.	1650 руб 00 коп.
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	-	-
10.5.	Оснащение пищеблока	-	-
10.6.	Другие (указать какие)	-	-

11.\*Профиль организации (указать): оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

12.\*Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Директор школы

Начальник школьного  
оздоровительного лагеря  
с дневным пребыванием детей



А.А. Лаврентьева

Улубекова Ф.Ф.