

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных
предметов»
ПРИКАЗ**

02 сентября 2024 г.

№ 80.6 – А

г. Ижевск

**О проведении генеральных уборок и назначении лиц,
ответственных за проведение генеральных уборок**

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер, в рамках осуществления деятельности МБОУ «СОШ № 69 с углублённым изучением отдельных предметов», во исполнение п. 2.2. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и п.1.9 Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Назначить каждую субботу днем генеральной уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, начиная с 29 августа 2024 года, до особого распоряжения
2. Уборщицам служебных помещений проводить генеральную уборку на своих закрепленных территориях с записью в «Журнал проведения генеральных уборок» и возложить персональную ответственность за проведение генеральных уборок.
3. Адамову Вячеславу Васильевичу разработать:
 - порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений в школе;
 - порядок проведения уборки (дезинфекции) пищеблока, туалетных комнат;
 - режим дезинфекционной обработки при бактериальных инфекциях и при генеральной уборке;
 - режим дезинфекционной обработки дезинфекционными средствами при вирусных инфекциях.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Адамова Вячеслава Васильевича.

Директор

А.А. Лаврентьева

С приказом №80.6 –А ознакомлены:

№п/п	Дата	ФИО	Подпись
1.	02.09.2024	Адамов Вячеслав Васильевич	

Порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений образовательной организации

Образовательная организация (коридоры, классы, рекреации)				
	Вне эпидемической ситуации	Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация		
1	Ежедневная влажная уборка с моющими средствами после каждой перемены.	Ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами после каждой перемены.		
2	Генеральная уборка техническим персоналом 1р. в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учреждения - (график)	Ежедневное обеззараживание всех помещений, где находились дети из класса (группы) с установленным карантином, дезинфекция - по режиму соответствующей инфекции (бактерии, вирусы).		
3	Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>При капельных инфекциях (ОРВИ, Грипп, вирусные пневмонии) –</u> -проветривание классов (на каждой перемене), -тщательное удаление пыли в помещениях, -обеззараживание посуды; </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>При кишечных инфекциях</u> -обеззараживание посуды, -игрушек, -поверхностей обеденных столов, -туалетов. </td> </tr> </table>	<u>При капельных инфекциях (ОРВИ, Грипп, вирусные пневмонии) –</u> -проветривание классов (на каждой перемене), -тщательное удаление пыли в помещениях, -обеззараживание посуды;	<u>При кишечных инфекциях</u> -обеззараживание посуды, -игрушек, -поверхностей обеденных столов, -туалетов.
<u>При капельных инфекциях (ОРВИ, Грипп, вирусные пневмонии) –</u> -проветривание классов (на каждой перемене), -тщательное удаление пыли в помещениях, -обеззараживание посуды;	<u>При кишечных инфекциях</u> -обеззараживание посуды, -игрушек, -поверхностей обеденных столов, -туалетов.			
4.	По окончании уборки инвентарь промывают, ополаскивают и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.	По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь должен промываться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушиваться. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.		

1. **Уборку учебных и вспомогательных помещений** проводят **после окончания уроков** (по окончании каждой смены), в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

2. Для проведения **уборки и дезинфекции** в общеобразовательном учреждении используют **моющие и дезинфицирующие средства**, разрешенные к применению в **детских учреждениях**, соблюдая инструкции по их применению.

3-**Дезинфицирующие растворы для мытья полов** готовят **перед непосредственным применением в туалетных комнатах** в отсутствие обучающихся. Дезинфицирующие и моющие средства **хранят в упаковке производителя**, в местах, **недоступных для обучающихся.**

4-**Генеральная уборка техническим персоналом** проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.
 -Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.

5. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения и предметов обстановки, необходимо дезинфицировать медицинские инструменты в соответствии с указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

6. При образовании медицинских отходов, которые по степени эпидемиологической опасности относятся к потенциально опасным отходам, их обезвреживают и удаляют в соответствии с правилами.

7. С целью предупреждения распространения инфекции при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в общеобразовательном учреждении проводят **дополнительные противоэпидемические мероприятия**, по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РПН ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2010 г. N 189 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

Порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений пищеблока, туалетных комнат образовательной организации

Пищеблок	Туалетные комнаты (независимо от эпидемиологической ситуации.)
1. Ежедневная уборка столовых – с использованием дезинфицирующих средств	Ежедневная уборка туалетов - с использованием дезинфицирующих средств
2. Соблюдение требований мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря	Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.
3. Дезинфекция посуды и инвентаря - по эпидемиологическим показаниям (по режиму возбудителя)	
4. Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, горячего и холодного цехов, неохлаждаемых складских помещений, холодильных камер, вспомогательных помещений, санитарных узлов) - отдельный промаркированный уборочный инвентарь	
5. Уборка обеденного зала - после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Ветошь для мытья столов по окончании уборки замачивают в рабочем растворе дезинфицирующих средств.	Санитарно-техническое оборудование – ежедневное обеззараживание Ручки сливных бачков и ручки дверей протирают, а раковины, унитазы, сидения на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.
6. Производственные столы в конце работы моют с использованием моющих и дезинфицирующих средств	
7. Санитарную обработку технологического оборудования - ежедневно по окончании работы.	В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно

8. Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45 °С, с добавлением моющих средств, дезинфицируют или кипятят, ополаскивают, просушивают и хранят в **таре для чистой ветоши**.

9. Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

-Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся.- Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся.

С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации в общеобразовательном учреждении проводят **дополнительные противоэпидемические мероприятия, по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РПН ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2008 Г. N 45 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.5.2409-08 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Режим дезинфекционной обработки при БАКТЕРИАЛЬНЫХ инфекциях И ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ

№ п/п	Объект обеззараживания	Способ обеззараживания	«Ника-хлор»		
			Концентрация раствора в %	Кол-во средства на 10 л воды в табл.	Время обеззараживания мин,
1	Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки	Протирание или орошение	0,015	1	60
			0,03	2	30
2	Посуда без остатков пищи	Погружение	0,015	1	15
3	Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы)	2-х кратное протирание или орошение с интервалом 15 мин	0,03	2	120
			0,06	4	60
4	Уборочный инвентарь- швабры, ветошь, щетки	Замачивание протирание погружение	0,2	14	120
			0,3	20	60

			<p>Срок годности рабочих растворов средства –6 суток. По окончании дезинфекции- влажная уборка, помещение проветривают; паркетный пол, деревянную мебель протирают сухой ветошью</p>
--	--	--	---

Режим дезинфекционной обработки дез. средствами (НИКА-ХЛОР) при ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

№ п/п	Объект обеззараживания	Способ обеззараживания	Концентрация раствора в %	Количество средства на 10 л воды в табл.	Время обеззараживания в мин
1	Поверхности в (пол, стены, предметы обстановки)	Протирание или орошение	0,015	1	60
			0,03	2	30
2	Посуда без остатков пищи	Погружение	0,015	1	15
4	Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы)	2-х кратное протирание или орошение с интервалом 15 мин	0,03	2	120
			0,06	4	60
5	Уборочный инвентарь- швабры, ветошь, щетки	Замачивание, протирание, погружение	0,2	14	120
			0,3	20	60
			<p>Срок годности рабочих растворов средства –6 суток. По окончании дезинфекции- влажная уборка; помещение проветривают; паркетный пол, деревянную мебель протирают сухой ветошью</p>		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ «Ника-хлор» –

- К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.
- При работе со средством следует избегать его попадания на кожу и в глаза.
- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- Все виды работ с растворами от 0,015% до 0,06% концентрации активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания.
- При работе с растворами способом протирания, содержащими от 0,1% активного хлора и выше, для защиты органов дыхания следует использовать универсальные респираторы типа РУ- 60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.
- Обработку поверхностей в помещениях следует проводить в отсутствие больных. По окончании дезинфекции следует провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора. **Дезинфекцию поверхностей способом протирания растворами, содержащими 0,015% активного хлора, можно проводить в присутствии больных.**
- Обработку посуды, белья, игрушек, уборочного инвентаря и коррозионно-стойких изделий медицинского назначения способами погружения и замачивания рекомендовано проводить в проветриваемом помещении, а все емкости закрывать крышками.
- Средство следует хранить отдельно от других лекарственных средств, в местах недоступных детям в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15
- При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение верхних дыхательных путей (Ника хлор). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье (молоко или «Боржоми»).
- При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой и смазать ее смягчающим кремом.
- При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.
- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.